CLARK
THE FORKLIFT

FULL LINE

CARRETILLAS ELEVADORAS Y TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO

CLARK THE FORKLIFT – GAMA DE PRODUCTOS

BUILT TO LAST®

FULL LINE

CARRETILLAS ELEVADORAS Y TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO

1

SEGURAS Y ERGONÓMICAS

El puesto del conductor está diseñado desde una perspectiva ergonómica. Esto significa, por un lado, que el conductor dispone de un amplio habitáculo con mucho espacio para la cabeza y las piernas.
Y, por el otro, que, tanto el asiento amortiguado, como la columna de dirección inclinable, se adecuan de manera individual al tamaño del cuerpo del conductor. Todos los elementos de mando están dispuestos ergonómicamente y se pueden manejar de forma intuitiva y suave. Así, la carretilla puede manejarse de manera controlada, segura y sin fatigas. Gracias a las grandes ventanas, el conductor disfruta de una excelente vista panorámica sentado sobre la carretilla. Tiene los brazos de la horquilla y la carga siempre a la vista, lo cual no solo contribuye a un manejo seguro de la carga, sino que, al mismo tiempo, aumenta la capacidad de manipulación.

2

POTENTES Y ROBUSTAS

Todos los vehículos de CLARK fueron desarrollados y construidos según el concepto «Buit to last» de eficacia demostrada. Desde 1917, este principio implica para CLARK una construcción sólida y funcional con componentes de gran calidad que aseguran un funcionamiento seguro y fiable a lo largo de toda la vida útil del vehículo.
Así, se comienza con un marco robusto completamente soldado, un eje de dirección que se coloca evitando las vibraciones, pasando por la cubierta estable del asiento, hasta llegar a motores industriales potentes y confiables.

CLARK
THE FORKLIFT

3

ECOLÓGICAS Y LIMPIAS

En el desarrollo de los vehículos de CLARK, el empleo de conceptos de accionamiento ecológicos y de bajas emisiones está siempre en primer lugar. CLARK cumple con los exigentes estándares de la producción de carretillas elevadoras. Los procesos de fabricación compatibles con el medio ambiente, certificados según la norma ISO 14001 (sistemas de gestión ambiental), son la referencia en todas las plantas de CLARK. El 99 % de los vehículos de CLARK son reciclables. Al no utilizar materiales nocivos para el medio ambiente, como cadmio, asbesto o mercurio, CLARK garantiza el menor nivel de perjuicio posible para el medio ambiente.

4

ECONÓMICAS Y EFICIENTES

Los vehículos de CLARK también se destacan en el aspecto económico. Dado que están equipados tan solo con la sólida tecnología necesaria para un uso potente, ergonómico y seguro, y sin herramientas muy costosas, que, por lo general, son innecesarias, los vehículos presentan una muy buena relación calidad-precio. La eliminación de componentes costosos y que requieren mucho mantenimiento se aprecia con claridad en los «Total Cost of Ownership», es decir, los costes a lo largo de toda la vida útil de un vehículo.

TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO

TRANSPALETA MANUAL CLARK

Transpaleta manual
2.500 kg

WPio 12

Transpaleta manual de ión litio
1.200 kg

WP 15

Transpaleta de elevación baja
1.500 kg

PPFXS 20

Transpaleta de elevación baja
Modelo con plataforma
2.000 kg

PPX(S) 20

Transpaleta de elevación baja
2.000 kg

PX 20 Versión de conductor acompañante

Transpaleta de elevación baja
Modelo con plataforma
2.000 kg

WSX 12 / 14

Apiladora de palés
1.200 / 1.400 kg

SX 12 / 16

Apiladora de palés
1.200 / 1.600 kg

SX 12 / 16 Versión de conductor acompañante

Apiladora de palés
Modelo con plataforma
1.200 / 1.600 kg

WPX 18

Transpaleta de elevación baja
1.800 kg

PX 20

Transpaleta de elevación baja
2.000 kg

WPX 20

Transpaleta de elevación baja
2.000 kg

WSXD 20

Apiladora de palés
Vehículo multifunción
2.000 kg

WS 10

Apiladora de palés
1.000 kg

WS 10M

Apiladora de palés
1.000 kg

PSX 16

Apiladora de palés
Modelo con plataforma
1.600 kg

SRX 14 / 16

Apiladora retráctil
1.400 / 1.600 kg

CTX 40 / 70

Carretilla eléctrica
4.000 / 7.000 kg

CARRETILLAS ELEVADORAS DIÉSEL Y A GAS

C 15 / 18 / 20s

Motor de combustión
Ruedas neumáticas o superelásticas
1.500 / 1.800 / 2.000 kg

S 20 / 25 / 30 / 35

Motor de combustión
Ruedas neumáticas o superelásticas
2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 kg

S 20C / 25C / 30C / 32C

Motor de combustión
Neumáticos de bandaje
2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.200 kg

GTS 20 / 25 / 30 / 33

Motor de combustión
Ruedas neumáticas o superelásticas
2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.300 kg

C 40 / 45 / 50s / 55s

Motor de combustión
Ruedas neumáticas o superelásticas
4.000 / 4.500 / 5.000 / 5.500 kg

C 60 / 70 / 75 / 80

Motor de combustión
Ruedas neumáticas o superelásticas
6.000 / 7.000 / 7.500 / 8.000 kg

CGC 40 / 50 / 55

Motor de combustión
Neumáticos de bandaje
4.000 / 5.000 / 5.500 kg

CGC 60 / 70

Motor de combustión
Neumáticos de bandaje
6.000 / 7.000 kg

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

CLARK
THE FORKLIFT

GTX 16 / 18 / 20s

48 Voltios
Ruedas superelásticas
1.600 / 1.800 / 2.000 kg

GEX 16 / 18 / 20s

48 Voltios
Ruedas superelásticas
1.600 / 1.800 / 2.000 kg

GEX 20/25/30/30s/30L

80 Voltios
Ruedas superelásticas
2.000 / 2.500 / 3.000 kg

GEX 40 / 45 / 50

80 Voltios
Ruedas superelásticas
4.000 / 4.500 / 5.000 kg

EPX20i/22i/25i/30i/32i

48 Voltios
Ruedas neumáticas o superelásticas
2.000 / 2.200 / 2.500 / 3.000 / 3.200 kg

CLARK THE FORKLIFT
CLARK
100 Years
EST. 1917

FULL LINE

CARRETILLAS ELEVADORAS Y TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO

CLARK
THE FORKLIFT

PRESENCIA MUNDIAL

Los vehículos de CLARK se utilizan en todo el mundo.



SERVICIO FIABLE DE PIEZAS DE RECAMBIO

Más de 120.000 artículos en el centro de piezas de recambio en Duisburgo, Alemania.

AMPLIA RED DE DISTRIBUIDORES

Más de 550 distribuidores en más de 90 países aseguran un alto nivel de disponibilidad de nuestros productos y servicios.

EXCELENTE CALIDAD

CLARK es pionero en los elevados estándares de calidad y en el desarrollo de productos innovadores.

Distribuidor:

CLARK EUROPE GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33
47228 Duisburg
Teléfono: +49 2065 49 913-0
Fax +49 2065 49913-290
Info-europe@clarkmheu.com
www.clarkmheu.com