



Flexi VNA AC

Puede trabajar junto a carretillas de pasillo muy estrecho filoguiadas y con guías de acero

Está diseñada para introducir el ahorro de espacio y la eficacia de manipulación a los almacenes de pasillos muy estrechos equipados con guías.

Capacidad de elevación 1350 kg y alturas hasta 7,9 metros


Flexi trabaja en pasillos de tan sólo 1800mm (con Europalet).

Rendimiento operativo

Chasis ultra-estrecho de 1000 mm y la articulación de 230° combinada con una estabilidad real sobre cuatro ruedas proporciona un funcionamiento rápido y seguro.

Tecnología AC

y cuatro ruedas de bandaje de goma consiguen un funcionamiento rápido y estable con consumo de energía y costes de servicio bajos.



Crea hasta el <mark>30% más</mark> de la capacidad del almacén

Flexi VNA AC opera en pasillos de tan sólo 1800 mm manipulando palets Europeos de 800 x 1200 mm.

Eje delantero compacto



En un ancho de tan sólo 840 mm ofrece un máximo despeje en pasillos muy estrechos con un manejo rápido.

Mástil de visión clara



Los operarios tienen una excelente visibilidad hacia delante gracias al mástil triplex con elevación libre con sus dos cilindros laterales. La inclinación del mástil ayuda a cargar palets incluso sobre camión.

Cambio fácil de batería



Una ligera elevación y salida hacia fuera para un cambio rápido. Un buen acceso a la tapa de la batería. Sin motores debajo.

Chasis True Radius™



Laterales suaves únicos 'True Radius' favorecen un apilado de 90° sin ningún radio exterior.

Potencia AC para almacenar más al menor coste

Características standard

- * Columna de dirección y asiento de operario ajustables
- * Potente motor de tracción de 19,5 kW ahorra energía
 - * Acceso fácil a todos los componentes debajo del asiento del operario


Chasis estrecho

El chasis con 1000 mm de ancho realiza operaciones en pasillos de 1800 mm sin guías.



Potencia AC

Dispone de la última tecnología para una aceleración rápida y un frenado seguro. El diagnóstico de fallos y monitorización integrados.



Ruedas de bandaje

Cuatro grandes ruedas de bandaje ofrecen un óptimo rendimiento y tracción en la zona de carga. Son resistentes a los daños - larga duración y menos paralizaciones.



Tejadillo de alta visibilidad

El tejadillo de seguridad de alta visibilidad de dos postes combina máxima visibilidad y protección elevada del operario.



FLEXINARROW AISLE



Calidad, seguridad y fiabilidad son nuestra fuerza